



Na de winter



Luis



Helpt bij nachtvorst



Perenbladvlo en fruitmot



Vruchtzetting peer
Tegen verruwing appel



Een maatje meer,
een rimpeltje minder



Vruchtdunning

DIFCOR 250 EC

Schurft

TOPENCO 100 EC

Meeldauw appel



Perenbladvlo



Bewaarziekten



Onkruidbestrijding

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec



Voor meer en
beter fruit



Atila

Droogt de perenbladvlo uit en vermindert de ei-afleg

- Geformuleerd kaliumbicarbonaat 85%
- Advies : 5 kg/ha, 3-4 toepassingen in blok per generatie (7 dagen interval)

Difcor 250 EC

Sterk tegen schurft

- 250 g/L difenoconazool
- Dosering 0,2 L/ha, max 4 toepassingen
- Mag in grondwaterbeschermingsgebieden toegepast worden

Frozil

Helpt fruitbomen te beschermen tegen nachtvorst

- Preventief in te zetten (48u werking)
- Adviesdosering: 50 L/ha Frozil + 450 L water

Gibb Plus SL

In peer voor vruchtzetting, in appel tegen vruchtverruwing

- 10 g/L GA 4/7

Adviesdosering:

- peer: 0.6 L/ha, toepassingsmoment in functie van de weersomstandigheden
- appel: 0,3-0,5 L/ha, 1-4 toepassingen; in functie van variëteit en weersomstandigheden

Globaryll 100 SL

Veilige vruchtdunning in appel en peer

- 100 g/L 6-benzyladenine (6-BA) in een handige formulering
- Spuittijdstip en voorwaarden:
 - vruchtmaat 10-12 mm
 - + 18°C tijdens de bespuiting, mooi weer nadien en een hoge RV
- Dosering Appel: 1-1,5 L/ha - Peer: 2 L/ha

Harpun

Open de jacht op perenbladvlo

- 100 g/L pyriproxyfen (nieuw werkingsmechanisme in fruit)
- Sterk op witte eieren
- Dosering: 1 L/ha tegen perenbladvlo en fruitmot
- Veilig voor bestuivers en nuttigen

Kerb Flo

Najaarsherbicide in pit- en steenfruit, bessen, braam, framboos en druiven

- Bestrijdt grassen en heeft een sterke nawerking op grassen en een aantal dicotylen
- Ideaal om de zwartstrook schoon te zetten in het najaar
- Dosering: 2,5 L/ha zwartstrook in combinatie met een contactmiddel

Periflo

Boombescherming

- Unieke vloeibare formulering van kaolin 840 g/L
- In te zetten na de winter vanaf half februari
- Dosering: 1e toepassing 30 L/ha, nadien 20 L/ha

Platina 33

Voor een maatje meer en een rimpeltje minder

- 33 g/l L-tryptofaan (aminozuur)
- Peer: Verbetert de vruchtmaat : 1x 2.25L/ha – 3 weken na bloei
- Kers: Helpt barsten te voorkomen, voor een betere kwaliteit en maat
 - Dosering: 1,5-2,25 L/ha
 - Spuit VOOR de regen!
 - Start de behandelingen tijdig en herhaal (max 3 behandelingen)

Pomax

IJzersterk tegen bewaarziekten

- De nieuwe basis in elk afspruitschema in appel en peer
- Sterke combinatie van fludioxonil en pyrimethanil
- Vloeibaar middel met een breed spectrum
- Dosering: 2 x 1,6 l/ha

Teppeki

Selectieve luisbestrijding

- Spaart de nuttige vijanden
- Lange nawerking
- Dosering: 140 g/ha, max. 3 toepassingen

Topenco 100 EC

Tegen echte meeldauw in appel

- 100 g/L penconazool
- Dosering: 0,3 L/ha, max 3 toepassingen